

Portfólio de produtos

FORT
CÂMERAS



Contacte-nos através
do nosso telefone:
(85) 98544.3773

Ou acesse nosso site:
www.fortcameras.com.br

FORT
CÂMERAS

FORT CÂMERAS

Segurança

A Fort Câmeras é uma empresa especializada em câmeras de segurança!

Trabalhamos com uma grande variedade e modelos de câmeras de última geração, com qualidade de imagem em alta resolução para você estar sempre conectado com seu negócio ou sua casa.

Dispomos de técnicos especialistas em monitoramento CFTV que vão lhe indicar qual a melhor alternativa a ser instalada para você, além de diversos produtos como DVR's, câmeras infravermelho, câmeras IP, fiação, suportes e conectores.

Se você precisa de uma nova instalação ou manutenção em um sistema já existente, pode contar com a Fort Câmeras. Entre em contato conosco e faça já seu orçamento.



MHDX 1104

Gravador digital de vídeo
4 canais – Intelbras Multi-HD®

- » 4 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (5 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona 1 câmera IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



MHDX 1108

Gravador digital de vídeo
8 canais – Intelbras Multi-HD®

- » 8 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (10 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmera IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



MHDX 1116

Gravador digital de vídeo
16 canais – Intelbras Multi-HD®


- » 16 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (18 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



MHDX 1132

Gravador digital de vídeo 32 canais
Intelbras Multi-HD®

- » 32 canais na resolução 1080p Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Capacidade para até 2 discos rígidos
- » Compatibilidade Onvif
- » Função BNC + IP: 16 câmeras BNC + 16 câmeras IP
- » Novo codec de vídeo H.265
- » Nova interface gráfica



NVD 1204

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 4 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução Full HD
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD de 1TB instalado de fábrica



NVD 1208

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução Full HD
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD de 1TB instalado de fábrica



NVD 1216

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução Full HD
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível com HD de 1TB instalado de fábrica



NVD 1232

Gravador digital de vídeo em rede

- » 32 canais IP
- » Excelente custo benefício
- » Compatível com tecnologia H.265
- » Suporta resolução Full HD em 30 frames
- » Intelbras Cloud
- » Onvif perfil S
- » Suporta até 2 HDs



NVD 3208 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 6 MP
- » 8 portas PoE+ (máx. 80 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 80 Mbps
- » Suporte para 1 HD de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Compressão H.265
- » Disponível com HD de 1TB e 2TB instalado de fábrica
- » Intelbras Cloud



NOVO

8x PoE

8 PORTAS PoE

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

NVD 3116 P

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 16 portas PoE
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 2 HDs de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S



16x PoE

16 PORTAS PoE

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

NVD 3116

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 2 HDs de até 10 TB
- » Compatível com Onvif perfil S



até 16

CANAIS

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

NVD 5124

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 24 canais IP em Full HD
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » Realiza planificação da imagem das câmeras fisheye Intelbras
- » 2 saídas HDMI e 2 saídas VGA
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » Suporte para 4 HDs de até 10 TB
- » Compatível com Onvif S



até 24

CANAIS

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

LENTE FISHEYE

LENTE FISHEYE

NVD 7064

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 64 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compressão H.265
- » Suporta até 8 HDs
- » Eventos de análise inteligente de vídeo
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme



NOVO

até 64

CANAIS

Até 8

CAPACIDADE PARA ATÉ 8 HDs

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO

NVD 7132

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 8 HDs de até 10 TB
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » Compatível com Onvif perfil S



até 32

CANAIS

Até 8

CAPACIDADE PARA ATÉ 8 HDs

4K

RESOLUÇÃO

NVD 7132 PE

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » Compressão H.265
- » Suporta até 2 HDs
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Eventos de análise inteligente de vídeo



NOVO

até 32

CANAIS

Até 2

CAPACIDADE PARA ATÉ 2 HDs

PoE

POWER-OVER ETHERNET

NVD 70128

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta 128 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Fonte redundante
- » HD hot swap
- » Suporte a RAID 0/1/5/6/10
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » Busca de gravações no cartão SD das câmeras Intelbras
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 8 saídas de alarme



até 128

CANAIS

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Até 8

CAPACIDADE PARA ATÉ 8 HDs

MHDX 3104

Gravador digital de vídeo 4 canais
Intelbras Multi-HD

- » 4 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (6 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4 MP
LITE**

RESOLUÇÃO

**MHDX 3108**

Gravador digital de vídeo 8 canais
Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4 MP
LITE**

RESOLUÇÃO

**MHDX 3116**

Gravador digital de vídeo 16 canais
Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4 MP
LITE**

RESOLUÇÃO

**MHDX 3132**

Gravador digital de vídeo 32 canais
Intelbras Multi-HD

- » 32 canais BNC ou IP
- » Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 6MP
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (32 câmeras IP no total)
- » Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- » Suporta até 2 discos rígidos
- » 16 canais com analíticos de vídeo
- » Novo codec de vídeo H.265+

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEO**5 MP
LITE**

RESOLUÇÃO

ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**MHDX 5108 4K**

Gravador digital de vídeo 8 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 canais IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos

HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4K
ULTRA HD**

RESOLUÇÃO

**MHDX 5116 4K**

Gravador digital de vídeo 16 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 canais IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos

HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4K
ULTRA HD**

RESOLUÇÃO

**MHDX 5208 4K**

Gravador digital de vídeo 8 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica

ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4K
ULTRA HD**

RESOLUÇÃO

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEO**MHDX 5216 4K**

Gravador digital de vídeo 16 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Suporta 2 discos rígidos
- » Nova interface gráfica

ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**4K
ULTRA HD**

RESOLUÇÃO

H.265+COMPRESSÃO
DE VÍDEO

MHDX 3104

Gravador digital de vídeo 4 canais
Intelbras Multi-HD

- » 4 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (6 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4 MP LITE

RESOLUÇÃO

**MHDX 3108**

Gravador digital de vídeo 8 canais
Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4 MP LITE

RESOLUÇÃO

**MHDX 3116**

Gravador digital de vídeo 16 canais
Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4MP Lite
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 câmeras IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Nova interface gráfica

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4 MP LITE

RESOLUÇÃO

**MHDX 3132**

Gravador digital de vídeo 32 canais
Intelbras Multi-HD

- » 32 canais BNC ou IP
- » Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 6MP
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (32 câmeras IP no total)
- » Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- » Suporta até 2 discos rígidos
- » 16 canais com analíticos de vídeo
- » Novo codec de vídeo H.265+

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

5 MP LITE

RESOLUÇÃO



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

**MHDX 5108 4K**

Gravador digital de vídeo 8 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 canais IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos

HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

**MHDX 5116 4K**

Gravador digital de vídeo 16 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 canais IP no total)
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos

HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICO

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

**MHDX 5208 4K**

Gravador digital de vídeo 8 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Nova interface gráfica



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

**MHDX 5216 4K**

Gravador digital de vídeo 16 canais
profissional Intelbras Multi-HD

- » 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- » Compatibilidade Onvif
- » Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- » Novo codec de vídeo H.265+
- » Suporta 2 discos rígidos
- » Nova interface gráfica



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

4K

RESOLUÇÃO

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO



MHDX 7132

Gravador Digital de Vídeo 32 Canais Profissional – Intelbras Multi-HD

- » 32 canais BNC ou IP
- » Suporta câmeras na resolução de 5MP
- » Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 4K Ultra HD
- » Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- » Suporta 4 discos rígidos
- » Acompanha kit para instalação em Rack
- » 16 canais com analíticos de vídeo
- » Novo codec de vídeo H.265+



HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



COMPRESSÃO
DE VÍDEO

**iMHDX 9008**

Gravador Digital de Vídeo 8 Canais Inteligente – Intelbras Multi-HD

- » 8 canais BNC na resolução 4K Ultra HD
- » 64 canais IP na resolução 12MP no modo NVR
- » 8 canais com analíticos de vídeo
- » 4 canais de identificação facial
- » Suporta banco de dados com até 100.000 rostos
- » Saídas de vídeo VGA e 2 HDMI
- » Suporta 2 discos rígidos
- » 2 portas de rede Gigabit 10/100/1000
- » 16 entradas de alarme e 3 saídas
- » Novo codec de vídeo H.265+



IDENTIFICAÇÃO
DE FACE



RESOLUÇÃO



COMPRESSÃO
DE VÍDEO

**Multi-BOX**


Módulo expansor de entradas e saídas de alarme para DVR

- » 16 entradas (inputs)
- » 4 saídas normalmente abertas
- » 1 saída dupla: normalmente fechada ou normalmente aberta
- » 1 saída controlável de 12 Vdc (CTRL)
- » 1 saída 12 Vdc constante de baixa corrente

Compatível com gravadores Intelbras Multi-HD



TROCA
EXPRESSA

**VHD 1010 B G4**

Câmera bullet Multi-HD® com 10 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 59° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



ANTI-UV



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**VHD 1010 D G4**

Câmera dome Multi-HD® com 10 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 59° horizontal
- » Instalação interna



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



ANTI-UV



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**VHD 1120 D G4**

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 2.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 97° horizontal
- » Instalação interna



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



ANTI-UV



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**VHD 1120 B G4**

Câmera bullet Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 2.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 97° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



ANTI-UV



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**VHD 1220 D G4**

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via Menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



ANTI-UV



CONHEÇA A AMAZÔNIA



VIP 1020 B



Câmera IP minibullet HD

- » Resolução: 1MP (1.280 x 720)
- » Lente 2.6mm
- » IR com alcance de 20m
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura 95°



HD

IP66

PoE

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

PASSIVO

VIP 1220 B G3



Câmera IP minibullet Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Lente de 3.6 mm, sensor 1/3"
- » IR com alcance de 20 metros
- » Função WDR
- » Case metálico IP66
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura de 93°



H.265

PoE

ENTRADA DE ÁUDIO

COMPRESSÃO DE VÍDEO

PASSIVO

VIP 1130 VF G2

Câmera IP bullet varifocal

- » Resolução HD – 1 megapixel (1.280 x 720)
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC e WDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP66
- » Compatível com Onvif perfil S



PoE



PASSIVO

ENTRADA DE ÁUDIO

LENTE VARIFOCAL

VIP 1020 D



Câmera IP minidome HD

- » Resolução: 1MP (1.280 x 720)
- » Lente 2.6mm
- » IR com alcance de 20m
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura 95°



HD

PoE

2.6 mm

RESOLUÇÃO

PASSIVO

LENTE FIXA

VIP 1220 D G3



Câmera IP minidome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Lente de 2.8 mm, sensor 1/3"
- » IR com alcance de 20 metros
- » Função WDR
- » Case metálico IP66
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura de 110°



H.265

PoE

ENTRADA DE ÁUDIO

COMPRESSÃO DE VÍDEO

PASSIVO

VIP 1130 D VF G2

Câmera IP dome varifocal

- » Resolução HD – 1 megapixel (1.280 x 720)
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC e WDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP66
- » Compatível com Onvif perfil S



PoE



PASSIVO

ENTRADA DE ÁUDIO

LENTE VARIFOCAL

VIP S3020 G3



Câmera IP minibullet HD

- » Resolução HD – 1 megapixel (1.280 x 720)
- » Lente de 2.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Função WDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Ângulo de abertura de 90°
- » Compatível com Onvif S



HD

PoE

IP67

RESOLUÇÃO

POWER OVER ETHERNET

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP 3220 B



Câmera IP minidome HD

- » Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » IR com alcance de 20 metros
- » Suporte PoE
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura 85°
- » Lente de 3.6 mm
- » Região de Interesse (ROI)



H.265+

Full HD

IP67

COMPRESSÃO DE VÍDEO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP S4020 G3



Câmera IP minidome HD

- » Resolução HD – 1 megapixel (1.280 x 720)
- » Lente de 2.6 mm
- » IR com alcance de 30 m
- » Função WDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura de 90°

HD

RESOLUÇÃO

PoE

POWER OVER ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP 3230 B



Câmera IP bullet Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Análise inteligente de vídeo embarcada
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura de 112°

Full HD

RESOLUÇÃO

PoE

POWER OVER ETHERNET



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

VIP 3250 Mic

NOVO



Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte PoE
- » Lente de 2.8 mm
- » Ângulo de abertura 112°
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S

Full HD

RESOLUÇÃO

50 m

ALCANCE IR



MICROFONE EMBUTIDO

VIP S4320 G2



Câmera IP dome 3 MP

- » Resolução 3 megapixels (2.048 x 1.536)
- » Lente de 2.8 mm
- » IR com alcance de 20 metros
- » Função WDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura de 89°

3.0 megapixels

RESOLUÇÃO REAL

PoE

POWER OVER ETHERNET

IP66

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP 3220 D



NOVO

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- » IR com alcance de 20 metros
- » Suporte PoE
- » Acesso remoto via Cloud
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura 112°
- » Lente de 2.8 mm
- » Região de Interesse (ROI)

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

Full HD

RESOLUÇÃO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP 3230 D



Câmera IP dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Funções BLC, HLC e DWDR
- » Acesso remoto via Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Análise inteligente de vídeo embarcada
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Ângulo de abertura de 112°

Full HD

RESOLUÇÃO

PoE

POWER OVER ETHERNET



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

VIP S3330 G2



Câmera IP minibullet 3 MP

- » Resolução 3 megapixels (2.048 x 1.536)
- » Lente de 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Função WDR
- » Índice de proteção IP66
- » Acesso remoto via Cloud
- » Compatível com Onvif S
- » Ângulo de abertura de 69°

3.0 megapixels

RESOLUÇÃO REAL

PoE

POWER OVER ETHERNET

IP66

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VIP 3230 VF G2



Câmera IP Full HD varifocal

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Lente de 2.8 a 12 mm
- » IR ativo com alcance de 30 metros
- » Ajuste de foco manual
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Função WDR
- » Onvif S



ENTRADA DE ÁUDIO



LENTE VARIFOCAL

PoE

POWER OVER ETHERNET

VIP 3430 B

Câmera IP minibullet 4 MP

- » Resolução (4MP)
- » Lente fixa de 3.6mm
- » ROI (Região de interesse)
- » IR inteligente de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » H.265
- » Angulo de abertura 81°

H.265+
COMPRESSÃO DE VÍDEO

4MP
RESOLUÇÃO

ROI
INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)



NOVO



VIP 3260 Z

Câmera IP Full HD varifocal

- » Resolução 2 megapixels
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)
- » Angulo de abertura 31 a 106°
- » H.265+

60 m
ALCANCE IR

STARLIGHT

CARTÃO MICRO-SD



NOVO



VIP 3430 D

Câmera IP dome 4 MP

- » Resolução (4MP)
- » Lente fixa de 2.8mm
- » ROI (Região de interesse)
- » IR inteligente de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » H.265
- » Angulo de abertura 106°

H.265
COMPRESSÃO DE VÍDEO

4MP
RESOLUÇÃO

ROI
INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)



NOVO



VIP 3212 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Compressão H.265
- » Lente de 5.3 a 64 mm
- » Zoom óptico de 12x e digital 4x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Função Mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S

Full HD
RESOLUÇÃO

100 m
ALCANCE IR

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO



VIP 3230 W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução Full HD 2 MP
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67
- » Análise inteligente de vídeo

Full HD
RESOLUÇÃO

H.265
COMPRESSÃO DE VÍDEO

CARTÃO MICRO-SD



NOVO



VIP 3230 D W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução Full HD 2 MP
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67 e IK10
- » Análise inteligente de vídeo

Full HD
RESOLUÇÃO

H.265
COMPRESSÃO DE VÍDEO

CARTÃO MICRO-SD



NOVO



VIP 3430 W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução 4 MP
- » Lente fixa de 3,6mm
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67
- » Análise inteligente de vídeo

4MP
RESOLUÇÃO

H.265
COMPRESSÃO DE VÍDEO

CARTÃO MICRO-SD



NOVO



VIP 3430 D W

Câmera IP Wi-Fi

- » Resolução 4 MP
- » Lente fixa de 2,8mm
- » IR ativo inteligente de 30 m
- » IP67 e IK10
- » Análise inteligente de vídeo

4MP
RESOLUÇÃO

H.265
COMPRESSÃO DE VÍDEO

CARTÃO MICRO-SD



NOVO



VIP 5450 D Z G2

Câmera IP dome 4 MP

- » Resolução 4 megapixels (2.688 x 1.520)
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- » IR com alcance de 50 metros
- » Compressão H.265
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S



VIP 5450 Z G2

Câmera IP bullet 4 MP

- » Resolução 4 megapixels (2.688 x 1.520)
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- » IR com alcance de 50 metros
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Sensor Sony Starvis™



VIP 5500 F

Câmera IP fisheye

- » Resolução 5 megapixels (2.592 x 1.944)
- » Lente de 1.4 mm
- » Compressão H.265
- » Função Mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a cartão SD
- » Microfone embutido
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Onvif perfil S



VIP 5220 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Sensor Sony Starvis™



VIP 5220 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD c/ IR

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 20x
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- » WDR Real (120 dB)
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Sensor Sony Starvis™



VIP 5230 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 30x
- » Análise inteligente de vídeo: auto-tracking
- » Índice de proteção IP67
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Entradas/saídas de alarme: 7/2
- » Acesso remoto via iSIC e Cloud
- » Compressão H.265
- » Suporte a PoE+
- » Compatível com Onvif perfil S



VIP 7180 B

Câmera IP panorâmica 180°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica
- » Imagens em cores em baixa luminosidade
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho ativo de 30 metros
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte a cartão micro-SD



VIP 7850 Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » IR inteligente ativo com alcance de 50 m
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Função WDR (120 dB)
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme



VIP 7208 LPR G2

NOVO

Câmera IP com leitura de placas

- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » Leitura automática de placas
- » Compatível com placas do Mercosul
- » Gravação de até 10.000 placas lidas
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de alarme para integração com laço indutivo e cancela
- » Suporte para até 10.000 placas cadastradas como permitidas e/ou proibidas
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Reconhecimento de placas Mercosul e Brasil
- » Inteligência artificial
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



VIP 7325 LPR

NOVO

Câmera IP com leitura de placas

- » Leitura da placa até 200 KM/h
- » Leitura de placa para duas pistas
- » Compatível com placas do Mercosul
- » Resolução 3MP
- » Compressão H.265



VIP 7360 Panorâmica

Câmera IP panorâmica 360°

- » 8 câmeras Full HD com 1 câmera PTZ integrada
- » Smart-tracking
- » Imagens em cores em baixa luminosidade
- » Análise inteligente de vídeo
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



VIP 7310 3D

NOVO

Câmera IP multisensor com contagem de pessoas

- » Contagem de pessoas
- » Compressão H.265+
- » Resolução 3 Megapixels
- » Microfone Embutido
- » Mapa de Calor
- » Suporte PoE
- » Índice de Proteção IP67
- » Suporte cartão micro-SD
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme



VIP 7245 SD

Câmera IP speed dome com 45x

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- » Zoom óptico de 45x
- » Infravermelho de 250 metros
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



VIP 7250 L G2

NOVO

Câmera IP com Starlight

- » Lente de 4.1 a 16.4 mm
- » Imagens em cores em baixa luminosidade
- » Contagem de pessoas
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- » IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- » 60 FPS em Full HD
- » Zoom motorizado
- » Função WDR (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



VIP 7100 3D

NOVO

Câmera IP multisensor com contagem de pessoas

- » Contagem de pessoas
- » Compressão H.265
- » Suporte cartão micro-SD
- » PoE
- » Lente 2.8mm
- » Função DWDR
- » Compatível com ONVIF perfil S



VIP 72100 D Face

NOVO

Câmera IP de Reconhecimento Facial

- » Reconhecimento Facial
- » Lista de faces permitidas e proibidas (até 10.000 faces)
- » Dados da Face
- » Zoom motorizado
- » IR com alcance de 100 metros
- » IP67
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Função WDR (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme



VHD 1220 B G4

Câmera bullet Multi-HD com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 95° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ANTI-UV



VHD 3120 B G4

Câmera bullet Multi-HD com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 2.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 97° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



VHD 3120 D G4

Câmera dome Multi-HD com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/4"
- » Lente megapixel de 2.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 97° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



VHD 3130 B G4

Câmera bullet Multi-HD com 30 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 83° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



VHD 3220 D G4

Câmera dome Multi-HD com 20 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



VHD 3230 B G4

Câmera bullet Multi-HD com 30 m de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 95° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



VHD 3140 VF G4

Câmera bullet Multi-HD com 40 m de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

LENTE VARIFOCAL



VHD 3230 D VF G4

Câmera dome Multi-HD com 30 m de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- » Menu OSD
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias viaMenu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO

RESOLUÇÃO

RESISTÊNCIA A VANDALISMO



VHD 3240 VF G4

Câmera bullet Multi-HD com 40 m de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor megapixel digital de 1/2.7
- » Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via Menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP66)



HDCVI - HDTVI
AHD - ANALÓGICO



RESOLUÇÃO



LENTE
VARIFOCAL

CFTV HDCVI

VHL 1120 D

Câmera dome HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3,6mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico



NOVO



RESOLUÇÃO



OSD



HDCVI LITE

VHL 1220 D

Câmera dome HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- » Abertura angular 108° horizontal
- » Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 2,8mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico



NOVO



RESOLUÇÃO



OSD



HDCVI LITE

VHL 1120 B

Camera bullet HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3,6mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico



NOVO



RESOLUÇÃO



OSD



HDCVI LITE

VHL 1220 B

Câmera bullet HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 3,6mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico



NOVO



RESOLUÇÃO



OSD



HDCVI LITE

VHD 3120 SD

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 20x

- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Zoom óptico de 20x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » StarLight
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP66)



STARLIGHT



RESOLUÇÃO



PAN TILT ZOOM

VHD 3420 D

Câmera dome HDCVI com 20 m de alcance IR

- » Resolução de 4 megapixels (1520p)
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



NOVO



OSD



RESOLUÇÃO



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

VHD 3430 B

Câmera bullet HDCVI com 30 m de alcance IR

- » Resolução de 4 megapixels (1520p)
- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 82° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



VHD 5130 SD

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 30x


- » Sensor megapixel digital de 1/3" Starvis™
- » Zoom óptico de 30x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » WDR
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP67)



VHD 5250 Z

Câmera bullet HDCVI com 50 m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- » Sensor megapixel digital de 1/3"
- » Resolução Full HD
- » Lente varifocal motorizada megapixel de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Função WDR e HLC
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP66)



VHD 5230 D STARLIGHT

Câmera dome HDCVI, STARLIGHT com 30m de alcance IR

- » Abertura angular 112° horizontal
- » Sensor Sony Starvis 2 megapixel digital de 1/2.8"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 2,8mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case metálico
- » Índice de proteção IP66



VHD 5240 B STARLIGHT

Câmera bullet HDCVI, STARLIGHT com 40m de alcance IR

- » Abertura angular 91° horizontal
- » Sensor Sony Starvis 2 megapixel digital de 1/2.8"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 3,6mm
- » Menu OSD
- » Função DWDR e BLC
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case metálico
- » Índice de proteção IP66



VHD 5840 B 4K

Câmera bullet HDCVI 4K UltraHD com 40m de alcance IR

- » Abertura angular 92° horizontal
- » Sensor 8 megapixel digital de 1/2"
- » Resolução 4K UltraHD (2160p)
- » Lente 3,6mm
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case metálico
- » Índice de proteção IP66



VHD 5880 Z 4K

Câmera bullet HDCVI 4K UltraHD com 80m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- » Abertura angular de 45° a 120° horizontal
- » Sensor 8 megapixel digital de 1/2"
- » Resolução 4K UltraHD (2160p)
- » Lente motorizada 3,7mm a 11mm
- » Autofoco
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case metálico
- » Índice de proteção IP66



VHD 7880 Z 4K

Câmera bullet HDCVI com 80 m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- » Sensor megapixel digital de 1/2"
- » Lente varifocal megapixel de 3.7 a 11 mm
- » Menu OSD
- » Funções inteligentes: perda de foco e mascaramento da câmera
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Entrada e saída de alarme
- » Abertura angular máxima: 120° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



CFTV AHD

Câmeras – Série 1000

VMH 1010 D

Câmera AHD dome com 10 m de alcance IR

- » Sensor 1/4" – lente de 3.6 mm
- » Resolução real de 900 TVL no modo analógico
- » Resolução HD (720p) no modo AHD-M
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico
- » Abertura angular: 57° horizontal
- » Instalação interna



VMH 1120 D

Câmera AHD dome com 20 m de alcance IR

- » Sensor 1/4" – lente de 2.6 mm
- » Resolução real de 900 TVL no modo analógico
- » Resolução HD (720p) no modo AHD-M
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico
- » Abertura angular: 94° horizontal
- » Instalação interna



VMH 1220 D

Câmera AHD dome com 20 m de alcance IR

- » Sensor 1/2 7" – lente de 2.8 mm
- » Resolução Full HD (1080p) no modo AHD-H
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico
- » Abertura angular: 106° horizontal
- » Instalação interna



Câmeras – Série 7000

VIP 71210 F

Câmera IP fisheye 12 MP

- » Resolução de 12 megapixels
- » Lente fisheye
- » Compressão H.265
- » Inteligência de vídeo
- » IR inteligente ativo de 10 metros
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple



Câmeras – Série 1000

VMH 1120 B

Câmera AHD bullet com 20 m de alcance IR

- » Sensor 1/4" – lente de 2.6 mm
- » Resolução real de 900 TVL no modo analógico
- » Resolução HD (720p) no modo AHD-M
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico
- » Abertura angular: 94° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



VMH 1220 B

Câmera AHD bullet com 20 m de alcance IR

- » Sensor 1/2 7" – lente de 3.6 mm
- » Resolução Full HD (1080p) no modo AHD-H
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case plástico
- » Abertura angular: 93° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)



Câmeras – Série 7000

VIP 7850 D Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- » Suporte para cartão micro SD WD Purple
- » Função WDR (120 dB)
- » Detecção de face
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme



VIP 71250 Z

Câmera IP 12MP com zoom motorizado

- » Resolução de 12MP
- » Compressão H.265+
- » Índice de proteção IP67, IK10
- » Suporte PoE
- » Suporte cartão micro-SD
- » Zoom motorizado
- » Função WDR(120dB)



NOVO

Vídeo Porteiro

Linha residencial

Videoporteiros

IV 7010 HF



Videoporteiro

- » Permite visualizar até 4 câmeras
- » Função *Siga-me* encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente
- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Ângulo da câmera ajustável na instalação
- » Tela de 7"
- » Módulo interno de mesa ou parede
- » Visualize o visitante pela TV através da saída de vídeo
- » Visão noturna
- » Aviso sonoro de portão aberto²
- » Permite até 2 extensões de vídeo
- » Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e centrais de alarme

¹ Via PABX. ² Necessário sensor magnético. Disponível nas cores preta e branca



IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA



ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO



Videoporteiros

IV 7010 HS



Videoporteiro

- » Permite visualizar até 4 câmeras
- » Função *Siga-me*: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente
- » Permite até 2 extensões de vídeo
- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Ângulo da câmera ajustável na instalação
- » Tela de 7"
- » Comunicação por monofone e viva-voz
- » Visualize o visitante pela TV através da saída de vídeo
- » Visão noturna
- » Aviso sonoro de portão aberto²
- » Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e centrais de alarme

¹ Via PABX. ² Necessário sensor magnético. Disponível nas cores preta e branca



IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA



ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO



IV 4010 HS



Videoporteiro

- » Permite visualizar até 2 câmeras
- » Função *Siga-me* encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente
- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Ângulo da câmera ajustável na instalação
- » Tela de 4,3"
- » Visão noturna
- » Aviso sonoro de portão aberto²
- » Permite até 2 extensões de vídeo

¹ Via PABX. ² Necessário sensor magnético.



IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA



ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO



IV 7000 HF IN



Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- » Utilize com até 4 câmeras
 - » Tela de 7"
 - » Uso em mesa ou parede
 - » Visualização de imagens em modo sequenciado e temporizado
 - » Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores e PABX
 - » Possibilita uso de senhas para a abertura de portões
- Disponível nas cores preta e branca



IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA



ATENDA E ACIONE FECHADURAS PELO CELULAR OU FIO



IV 7000 HS IN



Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- » Utilize com até 4 câmeras
- » Tela de 7"
- » Comunicação por monofone e viva-voz
- » Visualização de imagens em modo sequenciado e temporizado
- » Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores e PABX
- » Possibilita o uso de senhas para a abertura de portões

Disponível nas cores preta e branca



IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA



ATENDA E ACIONE FECHADURAS PELO CELULAR OU FIO



IV 7000 EA



Extensão de áudio para videoporteiro da linha IV

- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Instalação com 2 fios
- » Dispensa alimentação
- » Até 3 extensões de áudio para cada kit da linha IV



ABRE 2 PORTÕES



PERMITE ATÉ 3 MÓDULOS INTERNOS



IV 7000 ME



Módulo externo para videoporteiro da linha IV

- » Ângulo da câmera ajustável na instalação
- » Saída para abertura de 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Aviso sonoro de portão aberto
- » Câmera oculta com 2 LEDs infravermelhos para visão noturna
- » Alarme: qualquer central de alarme pode identificar vandalismo no módulo externo
- » Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

¹ Necessário sensor magnético.



IVR 1010



Videoporteiro

- » Alimentação pelo módulo interno
- » Tela de 4,3"
- » Câmera com visualização noturna
- » Entrada para botoeira
- » Alarme antivolação
- » Abre até 2 portões: social e garagem
- » Permite visualizar até 2 câmeras
- » Até 1 extensão de vídeo e até 3 extensões de áudio
- » Função Não perturbe



TIS 5010

Telefone sem fio com ramal externo

- » Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- » Abre até 2 portões: fechadura eletromagnética 12 V e contato seco
- » Função *Siga-me* encaminha a chamada do visitante para um número telefônico pré-programado
- » Ramal externo com alimentação 12 Vdc ou 110/220 Vac
- » Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo
- » Registro de chamadas atendidas, recebidas e não atendidas, tanto de ligações externas quanto de visitantes
- » Registro de até 6 dispositivos sem fio, que podem ser telefones da linha TS 51 ou ramais externos TIS 5000



IPR 8010



Porteiro residencial

- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Entrada para botoeira
- » Sistema antivolação no módulo externo
- » Aviso sonoro de portão aberto
- » Capacidade para até 3 módulos internos
- » Ajuste de volume no módulo externo
- » Opção de fonte interna ou externa
- » Alarme: qualquer central de alarme pode identificar vandalismo no módulo externo
- » Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

¹ Necessário sensor magnético.



IV 4000 HS IN



Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- » Permite visualizar até 2 câmeras
- » Função *Siga-me* encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente
- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Tela de 4,3"
- » Aviso sonoro de portão aberto¹

¹ Necessário sensor magnético.



IVR 1010 IN



Extensão de vídeo para videoporteiro

- » Permite visualizar até 2 câmeras
- » Tela de 4,3"
- » Abre 2 portões: social e garagem
- » Visualização noturna
- » Compatível com videoporteiro IVR 1010



TIS 5000

Ramal externo para telefone sem fio

- » Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- » Abre até 2 portões de forma independente: social e de garagem
- » Função *Siga-me* atenda o visitante e abra os portões remotamente
- » Ramal externo com alimentação 12 Vdc ou 110/220 Vac
- » Tamper: aviso sonoro em caso de violação
- » É possível registrar até 7 dispositivos sem fio como ramais internos
- » Compatível com telefones sem fio da linha TS 51



IPR 8000 IN



Módulo interno para porteiro residencial IPR 8010

- » Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- » Até 3 módulos internos para cada módulo externo
- » Aviso sonoro de portão aberto
- » Instalação com 2 fios (+ e -)

¹ Necessário sensor magnético.





FORT **CÂMERAS**

Conheça mais
outros produtos
nas categorias:

- Controle de Acesso
- Incêndio e Iluminação
- Energia

FORT CÂMERAS

Fort Câmeras

Orçamento Online
Via Whatsapp

📞 (85) 98544.3773

✉️ contato@fortcameras.com.br

✉️ orcamento@fortcameras.com.br

🌐 www.fortcameras.com.br

📍 Rua Equador, 1016 - Sala 02,
Montese - Fortaleza/CE.

Distribuidor autorizado

intelbras

**FORT
CÂMERAS**